



**MERCURY**  
GO BOLDLY™

**NB ! Vessel View Mobile & Activ Trim**

VVM er inkludert med alle modeller fom. 75 HK  
Activ Trim er inkludert med alle modeller fom. 175 HK

Ver. 1 Rev. 16.03.2022

MERCURY - Utenbordsmotorer				Veiledene priser 04.04.2022		MY2022
Varenr	Motor	Syl	Vekt	Veil. eks. mva	Veil inkl. mva	
1F12201BL	F2.5 MH	1	19		6 792	8 490
1F14201BL	F3.5 MH	1	19		7 832	9 790
1F14211BL	F3.5 MLH	1	19		7 832	9 790
1F04201BL	F4MH	1	25		9 352	11 690
1F04211BL	F4MLH	1	26		9 352	11 690
1F05201BL	5MH	1	25		10 312	12 890
1F05211BL	5MLH	1	26		10 312	12 890
1F05216BL	F5MLHA Sail	1	26		11 352	14 190
1FP5201EK	F5MH LPG	1	27		11 352	14 190
1FP5211EK	F5MLH LPG	1	28		11 352	14 190
1FP5216EK	F5MLHA LPG	1	28		11 992	14 990
1FP5226EK	F5MXLHA Sail LPG	1	29		12 472	15 590
1F06201BL	F6MH	1	25		10 392	12 990
1F06211BL	F6MLH	1	26		10 392	12 990
1F08201KA	F8MH	2	38		16 232	20 290
1F08211KA	F8MLH	2	39		16 232	20 290
1F08301BK	F8EH	2	41		18 552	23 190
1F08311BA	F8ELH	2	42		18 552	23 190
1F08312KA	F8EL	2	42		19 832	24 790
1F10201KA	F9.9MH	2	38		17 432	21 790
1F10211KA	F9.9MLH	2	39		17 432	21 790
1F10204BV	F9.9MRC	2	38		20 632	25 790
1F10251BL	F9.9MLH CT	2	43		19 192	23 990
1F10301BK	F9.9EH	2	42		19 352	24 190
1F10302KA	F9.9E	2	40		20 792	25 990
1F10312BA	F9.9EL	2	41		20 792	25 990
1F10352BL	F9.9EL CT	2	46		22 792	28 490
1F10351BL	F9.9ELH CT	2	47		21 272	26 590
1F10452BL	F9.9ELPT CT	2	49		25 992	32 490
1F10451KK	F9.9ELHPT CT	2	50		24 232	30 290
1A15201L2	F10MH Viking XS EFI	2	45		21 752	27 190
1A15211L2	F10MLH Viking XS EFI	2	46		21 752	27 190
1A15302L2	F10E Viking XS EFI	2	49		25 592	31 990
1A15312L2	F10 EL Viking XS EFI	2	50		25 592	31 990
1A16201LL	F15MH EFI	2	45		22 076	27 590
1A16211LL	F15MLH EFI	2	46		22 076	27 590
1A15204LK	F15MRC EFI	2	45		22 758	28 490
1A16301LL	F15EH EFI	2	51		26 084	32 690
1A16311LL	F15ELH EFI	2	52		26 084	32 690
1A15302LL	F15 E EFI	2	49		26 346	32 990
1A16312LL	F15 EL EFI	2	50		26 346	32 990
1A16412LL	F15 ELPT EFI	2	53		29 246	36 590
1A21201LL	F20MH EFI	2	45		24 873	31 090
1A21211LL	F20MLH EFI	2	46		24 873	31 090
1A21301LL	F 20 EH EFI	2	51		28 879	36 090
1A21311LL	F 20 ELH EFI	2	52		28 879	36 090
1A21302LL	F 20 E EFI	2	49		29 143	36 490
1A21312LL	F 20 EL EFI	2	50		29 143	36 490
1A21402LL	F 20 EPT EFI	2	52		31 574	39 490
1A21412LL	F 20 ELPT EFI	2	53		31 574	39 490
1A21411LL	F 20 ELHPT EFI	2	55		31 673	39 590
1A25203BL	F25 MH EFI	3	71	propell?	31 530	37 590
1A25213BL	F25 MLH EFI	3	73	propell?	31 530	37 590
1A25302BL	F25 E EFI	3	75		34 916	42 290
1A25312BL	F25 EL EFI	3	76		34 916	42 290
1A25413BL	F25 ELPT EFI	3	79		41 565	50 390
1A3G203BL	F30 MH GA EFI	3	78		40 165	50 290
1A3G213BL	F30 MLH GA EFI	3	80		40 165	50 290
1A3G312BL	F30 EL GA EFI	3	84		40 551	50 690
1A3G311KK	F30 ELH GA EFI	3	84		42 089	50 490
1A30411KL	F30 ELHPT EFI	3	85		40 364	52 690
1A30413BL	F30 ELPT EFI	3	85		41 819	50 790
1F40212GZ	F40 MLHGA	3	98		52 479	65 590
1F4031TJZ	F40ELHGA	3	106		54 774	68 490
1F40303GZ	F40 EGA EFI	3	102		53 553	66 990
1F40313GZ	F40 ELGA EFI	3	103		53 553	66 990
1F4041TJZ	F40 ELHPT EFI	3	107		56 360	70 490
1F40403GZ	F40EPT	3	102		57 779	69 990
1F40413GZ	F40 ELPT EFI	3	103		57 779	69 990
1F51413GZ	F50 ELPT EFI	4	112		65 521	78 990
1F60413GZ	F60 ELPT EFI	4	112		76 014	91 590



Ver. 1 Rev. 16.03.2022

Det tas forbehold om trykkfeil

MERCURY - Utenbordsmotorer				Veiledene priser 04.04.2022		MY2022
Varenr	Motor	Syl	Vekt	Veil. eks. mva	Veil inkl. mva	
1F60453GZ	F60 ELPT CT EFI	4	118		72 459	90 590
1F804132F	F80 ELPT EFI	4	163		93 851	117 390
1100F132F	F100 ELPT EFI	4	163		105 359	131 690
1100F232F	F100 EXLPT EFI	4	165		105 359	131 690
1100F532F	F100 ELPT CT EFI	4	165		108 582	135 790
1100F632F	F100 EXLPT CT EFI	4	167		108 582	135 790
1115F132D	F115 ELPT EFI	4	163		113 219	141 590
1115F232D	F115 EXLPT EFI	4	165		113 219	141 590
1115F532D	F115 ELPT CT EFI	4	165		116 264	145 390
1115F632D	F115 EXLPT CT EFI	4	167		116 264	145 390
1115F642D	F115 ECXLPT CT EFI	4	167		121 748	152 190
1117F131D	F115 ELPT Pro XS EFI	4	163		125 029	156 290
1117F231D	F115 EXLPT Pro XS EFI	4	165		125 029	156 290
1117F531D	F115 ELPT CT Pro XS EFI	4	165		128 252	160 390
1117F631D	F115 EXLPT CT Pro XS EFI	4	167		128 252	160 390
1150F13ED	ME 150L EFI 4S	4	206		135 015	168 790
1150F23ED	ME 150XL EFI 4S	4	208		135 015	168 790
1150F24ED	ME 150CXL EFI 4S	4	208		135 015	168 790
1152F131D	F150 L PROXS	4	208		142 148	177 690
1152F231D	F150 XL PROXS	4	208		142 148	177 690

M = Manuell start

E = Elektrisk start

L = Lang stamme

XL = Ekstra Lang stamme

XXL = Ekstra Ekstra Lang stamme

H = Handle (Styreklutt)

PT = Power Trim og Tilt

CT = Command Thrust (Større Girhus)

C = Kontra Roterende Girhus (Counter Rotating)

GA = Trykksylinder Assistert tilt (Gass Assisted)

BT = Stor styreklutt (Big Tiller)

SM = Sport Master

Fra 2,5HK til 20HK : Standard propeller er inkludert i esken.

Stålpropell er inkludert fra og med F 150 HK unntatt F 150 HK SP. Vendbar Gen.1 kontrollboks er standard tom. 60HK, 80HK - 150HK er Gen.2 sidemontert standard. Det kan velges innfelt eller toppmontert boks mot et pristillegg.

Tank: 12 ltr. er inkl. i esken fom. 8HK tom. 20 HK. 25 ltr. er inkl. i esken for 25HK og 30HK. Tank er inkl. som std. tilbehør for 40HK, 50HK og 60HK



Ver. 1 Rev. 16.03.2022

Det tas forbehold om trykkfeil

MERCURY - SeaPro				Veiledene priser 04.04.2022		MY2022
Varenr. SeaPro	Motor	Syl	Vekt	Veil. eks. mva	Veil inkl. mva	
1A15207BL	15 MH 4S SP	2	45		23 744	29 690
1F414571Z	40 ELPT 4S SP	4	118		65 430	81 790
1F414671Z	40 EXLPT 4S SP	4	125		65 430	81 790
1F4145TEZ	40 ELPTBT 4S SP	4	121		68 916	85 990
1F604571Z	60 ELPT 4S SP	4	118		81 644	101 990
1F604671Z	60 EXLPT 4S SP	4	125		81 644	101 990
1F6045TEZ	60 ELPTBT 4S SP	4	121		85 130	106 490
1F6046TEZ	60 EXLPTBT 4S SP	4	128		85 130	106 490
1F764571D	75 ELPT 4S SP	4	165		95 442	119 390
1F7645TED	75 ELPTBT 4S SP CT	4	168		99 609	124 590
1F914571D	90 ELPT 4S SP	4	165		105 601	131 990
1F914671D	90 EXLPT 4S SP	4	174		105 601	131 990
1F9145TED	90 ELPTBT 4S SP	4	168		112 609	140 790
1F9146TED	90 EXLPTBT 4S SP	4	177		112 609	140 790
1116F571D	115 ELPT 4S SP	4	165		122 498	152 990
1116F671D	115 EXLPT 4S SP	4	174		122 498	152 990
1116F681D	115 ECXLPT 4S SP	4	174		125 516	156 890
1116F5TED	115 ELPTBT 4S SP	4	168		129 506	161 890
1116F5TED	115 EXLPTBT 4S SP	4	177	Utgått?	129 506	161 890
1151F17ED	150 L 4S SP	4	206		145 623	181 990
1151F27ED	150 XL 4S SP	4	213		145 623	181 990
1151F28ED	150 CXL 4S SP	4	213		145 623	181 990



Ver. 1 Rev. 16.03.2022

Det tas forbehold om trykkfeil

MERCURY - V6 FourStroke SeaPro				Veiledene priser 04.04.2022		MY2022
Varenr. SeaPro	Motor	Syl	Vekt	Veil eks. mva	Veil inkl. mva	
12000024A	200 XL SP DS	V6	220		191 858	239 890
12000026A	200 CXL SP DS	V6	220		191 858	239 890
MERCURY - V8 FourStroke SeaPro						
12250036A	225 L SP DS	V8	270		210 992	263 790
12250040A	225 XL SP DS	V8	275		210 992	263 790
12250044A	225 XXL SP DS	V8	280		210 992	263 790
12250038A	225 CL SP DS	V8	270		210 992	263 790
12250042A	225 CXL SP DS	V8	275		210 992	263 790
12250046A	225 CXXL SP DS	V8	280		210 992	263 790
12500040A	250 XL SP DS	V8	275		214 287	267 890
12500044A	250 XXL SP DS	V8	280		214 287	267 890
12500042A	250 CXL SP DS	V8	275		214 287	267 890
12500046A	250 CXXL SP DS	V8	280		214 287	267 890
13000088A	300 XL SP AM DS	V8	275		272 331	340 490
13000092A	300 XXL SP AM DS	V8	280		272 331	340 490
13000090A	300 CXL SP AM DS	V8	275		272 331	340 490
13000094A	300 CXXL SP AM DS	V8	280		272 331	340 490

SeaPro tom. 300 er SC1000 Tachometer (Turteller) og vannutskiller/filter inkludert  
 For alle SeaPro tom. 150 er AluProp, Spitfire inkludert.  
 For alle SeaPro fom. 200 V6 er stål propell, Enerntia , inkludert.  
 For V6 og V8 CMS SeaPro er hydraulisk og elektro hydraulisk styring en opsjon  
 For 300 AMS SeaPro er elektro hydraulisk styring standard.  
 For V8 SeaPro er Flo-Torq standard.

BT = Stor styrekult ( Big Tiller )  
 L = Lang stamme  
 XL = Ekstra Lang stamme  
 XXL = Ekstra Ekstra Lang stamme  
 C = Kontra Roterende Girhus (Counter Rotating)

SP = Seapro  
 AM= Adv. Motor opph.  
 DS= Digital gass + gir  
 MS = Mek. gass + gir



Ver. 1 Rev. 16.03.2022

Det tas forbehold om trykkfeil

MERCURY - V6 FourStroke				Veiledene priser 04.04.2022		MY2022
Varenr	Motor	Syl	Vekt	Veil eks. mva	Veil inkl. mva	
11750005A	175 L DS	V6	220		173 857	217 390
11750006A	175 XL DS	V6	220		173 857	217 390
12000005A	200 L DS	V6	220		187 255	233 990
12000013A	200 XL DS	V6	220		187 255	233 990
12000017A	200 CXL DS	V6	220		187 255	233 990
12000006A	200 L CF DS	V6	220		194 755	243 490
12000014A	200 XL CF DS	V6	220		194 755	243 490
12000018A	200 CXL CF DS	V6	220		194 755	243 490
12250005A	225 L DS	V6	215		212 540	265 690
12250013A	225 XL DS	V6	220		212 540	265 690
12250017A	225 CXL DS	V6	220		212 540	265 690
12250025A	225 XXL DS	V6	225		212 540	265 690
12250029A	225 CXXL DS	V6	225		212 540	265 690
12250006A	225L CF DS	V6	220		220 040	274 990
12250014A	225XL CF DS	V6	220		220 040	274 990
12250026A	225XXL CF DS	V6	225		220 040	274 990
12250018A	225CXL CF DS	V6	225		220 040	274 990
12250030A	225CXXL CF DS	V6	225		220 040	274 990



Ver. 1 Rev. 16.03.2022  
Det tas forbehold om trykfeil

MERCURY - Verado				Veiledene priser 04.04.2022		MY2022	
Varenr	Motor	Syl	Vekt	Veil eks. mva		Veil inkl. mva	
Verado V8							
12500047A	250 L AM DS	V8	270		245 549		306 990
12500051A	250 XL AM DS	V8	275		245 549		306 990
12500067A	250 XXL AM DS	V8	280		245 549		306 990
12500059A	250 CXL AM DS	V8	275		245 549		306 990
12500075A	250 CXXL AM DS	V8	280		245 549		306 990
12500048A	250 L CF AM DS	V8	270		253 049		316 390
12500052A	250 XL CF AM DS	V8	275		253 049		316 390
12500068A	250 XXL CF AM DS	V8	280		253 049		316 390
12500060A	250 CXL CF AM DS	V8	275		253 049		316 390
12500076A	250 CXXL CF AM DS	V8	280		253 049		316 390
13000036A	300 L AM DS	V8	270		274 175		342 790
13000052A	300 XL AM DS	V8	275		274 175		342 790
13000068A	300 XXL AM DS	V8	280		274 175		342 790
13000044A	300 CL AM DS	V8	270		274 175		342 790
13000060A	300 CXL AM DS	V8	275		274 175		342 790
13000076A	300 CXXL AM DS	V8	280		274 175		342 790
13000053A	300 XL CF AM DS	V8	275		281 675		351 990
13000069A	300 XXL CF AM DS	V8	280		281 675		351 990
13000061A	300 CXL CF AM DS	V8	275		281 675		351 990
13000077A	300 CXXL CFAM DS	V8	280		281 675		351 990
VERADO- L6							
1350V132F	350 L Verado	6	303		304 480		380 690
1350V232F	350 XL Verado	6	309		304 480		380 690
1350V332F	350 XXL Verado	6	317		304 480		380 690
1350V142F	350 CL Verado	6	303		304 480		380 690
1350V242F	350 CXL Verado	6	309		304 480		380 690
1350V342F	350 CXXL Verado	6	317		304 480		380 690
1403V131D	HP-400L HDB	6	303		344 595		430 790
1403V231D	HP-400XL HDB	6	309		344 595		430 790
1403V331D	HP-400XXL HDB	6	317		344 595		430 790
1403V141D	HP-400CL HDB	6	303		344 595		430 790
1403V241D	HP-400CXL HDB	6	309		344 595		430 790
1403V341D	HP-400CXXL HDB	6	317		344 595		430 790
1401V1D1D	HP-V400 L SM	6	303		358 538		447 990
1401V2D1D	HP-V400 XL SM	6	309		358 538		447 990
1401V3D1D	HP-V400 XXL SM	6	317		358 538		447 990
1401V1E1D	HP-V400 CL SM	6	303		358 538		447 990
1401V2E1D	HP-V400 CXL SM	6	309		358 538		447 990
1401V3E1D	HP-V400 CXXL SM	6	317		358 538		447 990

For VEARDO L6

Hvit CW Verado		11 948	14 990
----------------	--	--------	--------

Stålpropell er inkludert (Enertia 14.).

Toppmontert kontrollboks er standard på V6 V8 og L6.

Flo-Torq er inkludert i Overpack for Verado L6 og alle V8.

L = Lang stamme

CF = Cold fusion, hvit

XL = Ekstra Lang stamm SM= Sports master girhus

XXL = Ekstra Ekstra Lan HDB =Heavy duty, girhus

C = Kontra Roterende Girhus

AM= Adv. Motor opph.

DS= Digital gass+gir

MS = Mek. Gass+gir

175-225 HK, V6 CMS og V8 CMS. Hydraulisk styring og elektro hydraulisk styring er en opsjon. Til Verado er elektro hydraulisk styring standard.



Ver. 1 Rev. 16.03.2022  
Det tas forbehold om trykfeil

MERCURY - V6 og V8 ProXS				Veiledene priser 04.04.2022		MY2022	
Varenr	Motor	Syl	Vekt	Veil eks. mva		Veil inkl. mva	
V6 og V8 CMS							
11750001A	175 L PXS MS	V6	215		187 299		233 990
11750002A	175 XL PXS MS	V6	220		187 299		233 990
12000035A	200 L PXS DS TM	V8	230		202 444		252 990
12000040A	200 XL PXS DS	V8	235		202 444		252 990
12250053A	225 L PXS DS TM	V8	230		221 467		276 990
12250055A	225 XL PXS DS	V8	235		216 768		270 990
12500094A	250 L PXS DS TM	V8	230		219 488		274 390
12500096A	250 XL PXS DS	V8	235		219 488		274 390
12500099A	250 CXL PXS DS	V8	235		219 488		274 390
13000177A	300 L PXS DS TM	V8	230		242 888		303 690
13000179A	300 XL PXS DS	V8	235		242 888		303 690
13000181A	300 CXL PXS DS	V8	235		242 888		303 690



Veiledene priser for Mercury 450R er et eksempel og kan variere fra ulike installasjoner

Ver. 1 Rev. 16.03.2022  
Det tas forbehold om trykktfeil

MERCURY - R450		Veiledene priser 04.04.2022			MY2022
Varenr	Motor	Mod	Farge	Veil. eks. mva	Veil inkl. mva
14500071A	R450L HDC AM DS		BLACK	385 725	482 156
14500073A	R450XL HDC AM DS		BLACK	385 725	482 156
14500075A	R450XXL HDC AM DS		BLACK	385 725	482 156
14500072A	R450CL HDC AM DS		BLACK	385 725	482 156
14500074A	R450CXL HDC AM DS		BLACK	385 725	482 156
14500076A	R450CXXL HDC AM DS		BLACK	385 725	482 156
14500055A	R450L HDC JP	JPO	BLACK	385 725	482 156
14500057A	R450XL HDC JP	JPO	BLACK	385 725	482 156
14500059A	R450XXL HDC JP	JPO	BLACK	385 725	482 156
14500056A	R450CL HDC JP	JPO	BLACK	385 725	482 156
14500058A	R450CXL HDC JP	JPO	BLACK	385 725	482 156
14500060A	R450CXXL HDC JP	JPO	BLACK	385 725	482 156
14500007A	R450L SM AM DS		BLACK	407 425	509 281
14500009A	R450XL SM AM DS		BLACK	407 425	509 281
14500011A	R450XXL SM AM DS		BLACK	407 425	509 281
14500008A	R450CL SM AM DS		BLACK	407 425	509 281
14500010A	R450CXL SM AM DS		BLACK	407 425	509 281
14500012A	R450CXXL SM AM DS		BLACK	407 425	509 281
14500013A	R450L SMC AM DS		BLACK	407 425	509 281
14500014A	R450XL SMC AM DS		BLACK	407 425	509 281
14500055A	R450L HDC JP	JPO	BLACK	385 725	482 156
14500057A	R450XL HDC JP	JPO	BLACK	385 725	482 156
14500059A	R450XXL HDC JP	JPO	BLACK	385 725	482 156
14500056A	R450CL HDC JP	JPO	BLACK	385 725	482 156
14500058A	R450CXL HDC JP	JPO	BLACK	385 725	482 156
14500060A	R450CXXL HDC JP	JPO	BLACK	385 725	482 156
14500021A	R450L SM AM RT DS		BLACK	418 328	522 910
14500023A	R450XL SM AM RT DS		BLACK	418 328	522 910
14500022A	R450CL SM AM RT DS		BLACK	418 328	522 910
14500024A	R450 CXL SM AM RT DS		BLACK	418 328	522 910
14500077A	R450L HDC CW AM DS		White (Cold)	391 725	489 656
14500079A	R450XL HDC CW AM DS		White (Cold)	391 725	489 656
14500081A	R450XXL HDC CW AM DS		White (Cold)	391 725	489 656
14500078A	R450CL HDC CW AM DS		White (Cold)	391 725	489 656
14500080A	R450CXL HDC CW AM DS		White (Cold)	391 725	489 656
14500082A	R450CXXL HDC CW AM DS		White (Cold)	391 725	489 656
14500061A	R450L HDC CW JP	JPO	White (Cold)	391 725	489 656
14500063A	R450XL HDC CW JP	JPO	White (Cold)	391 725	489 656
14500065A	R450XXL HDC CW JP	JPO	White (Cold)	391 725	489 656
14500062A	R450CL HDC JP	JPO	White (Cold)	391 725	489 656
14500064A	R450CXL HDC JP	JPO	White (Cold)	391 725	489 656
14500066A	R450CXXL HDC JP	JPO	White (Cold)	391 725	489 656
14500061A	R450L HDC CW JP	JPO	White (Cold)	391 725	489 656
14500063A	R450XL HDC CW JP	JPO	White (Cold)	391 725	489 656
14500065A	R450XXL HDC CW JP	JPO	White (Cold)	391 725	489 656
14500062A	R450CL HDC JP	JPO	White (Cold)	391 725	489 656
14500064A	R450CXL HDC JP	JPO	White (Cold)	391 725	489 656
14500066A	R450CXXL HDC JP	JPO	White (Cold)	391 725	489 656